


ЭЛЕМЕНТЫ ПАНЕЛЬНЫХ 3D ОГРАЖДЕНИЙ

Панели ограждения 3D (оцинкованные (ГОСТ 3282-74) или оцинкованные + полимерное покрытие)






Изображение	Наименование	Высота Ширина, м	Цвет на складе	Цена за 1 шт. (Zn)	Цена за 1 шт. (Zn + Полимер)
	Панель 3D Ø3.2мм (Ø3.0мм Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 235x60/200x60мм; диаметр прутка 3.0мм (Zn); 3.2мм (Zn + ПП))	1,53*2,5	Zn; RAL6005;	1419,6	1560
		1,73*2,5	Zn; RAL6005;	1565,2	1720
		2,03*2,5	Zn; RAL6005;	1774,5	1950
	Панель 3D Ø3.5мм (Ø3.3мм Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 3.3мм (Zn); 3.5мм (Zn + ПП))	1,03*2,5	Zn; RAL6005	1200	1350
		1,53*2,5	Zn; RAL6005; RAL8017; RAL7024;	1700	1900
		1,73*2,5	Zn; RAL6005; RAL8017; RAL7024;	1900	2100
		2,03*2,5	Zn; RAL6005; RAL8017; RAL7024;	2190	2400
	Панель 3D Ø4мм (Ø3.8мм Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 3.8мм (Zn); 4мм (Zn + ПП))	1,03*2,5	Zn; RAL6005;	1480	1700
		1,53*2,5	Zn; RAL6005; RAL8017; RAL7024	2100	2450
		1,73*2,5	Zn; RAL6005; RAL8017; RAL7024	2340	2700
		2,03*2,5	Zn; RAL6005; RAL8017; RAL7040; RAL7024	2650	3100
		2,43*2,5	Zn; RAL6005;	3100	3600
	Панель 3D Ø5мм (Ø4.8мм Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 4.8мм (Zn); 5мм (Zn + ПП))	0,63*2,5	Zn; RAL6005;	1600	1850
		1,03*2,5	Zn; RAL6005;	2250	2600
		1,53*2,5	Zn; RAL6005;	3200	3700
		1,73*2,5	Zn; RAL6005;	3550	4100
		2,03*2,5	Zn; RAL6005;	4050	4700
	Панель 2D Ø5/6мм (Ø4.8/5.8 Zn) ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (ячейка 200x55мм; диаметр прутка 4.8/5.8мм (Zn); 5/6мм (Zn + ПП))	1,03*2,5	Zn; RAL6005	3000	3500
		2,03*2,5	Zn; RAL6005	5400	6300
		2,43*2,5	Zn; RAL6005	6400	7500

Дополнительные элементы панельных 3D ограждений

Изображение	Наименование	Размеры/ Длина м.	Цвет на складе	Цена за 1 шт. (Zn)	Цена за 1 шт. (Zn + Полимер)
	Столб оцинкованный 60x40x1,2мм в Полимерном Покрытии и Заглушкой	2,00	Zn; RAL6005;	903	1 050
		2,50	Zn; RAL6005; RAL8017	1105	1 300
		3,00	Zn; RAL6005; RAL8017	1376	1 600
	Столб оцинкованный 60x60x1,4мм в Полимерном Покрытии с отверстиями и Заглушкой	2,50	RAL6005; RAL7040; RAL8017	1677	1 950
		3,00	RAL6005; RAL7040; RAL8017	2021	2 350
	Столб оцинкованный 90x55x1,6мм в Полимерном Покрытии с отверстиями и Заглушкой	3,00	RAL6005;	2805	3 300
4,00		RAL6005;	3825	4 500	
5,00		RAL6005;	4845	5 700	
Столб оцинкованный 80x80x2мм в Полимерном Покрытии и Заглушкой	4,00	Заказная	4368	5 200	
	5,00	Заказная	5460	6 500	
	Столб оцинкованный 60x40x1,2мм с приваренным фланцем в Полимерном Покрытии и Заглушкой	1,50	RAL6005; RAL8017	1505	1 730
		1,70	RAL6005; RAL8017	1596	1 834
		2,00	RAL6005; RAL8017	1731	1 990
	Столб оцинкованный 60x60x1,4мм с приваренным фланцем в Полимерном Покрытии и Заглушкой	1,50	RAL6005; RAL8017	1844	2 120
		1,70	RAL6005; RAL8017	1980	2 276
		2,00	RAL6005; RAL8017	2184	2 510
	Фланец Прямоугольный (Отдельный, без столба)	160x180	Zn; RAL6005; RAL8017	900	950
		225x166	Zn; RAL6005; RAL8017	900	950
	Фланец Треугольный (Отдельный, без столба)	225x166	Zn; RAL6005; RAL8017	900	950
	Фланец Квадратный (Отдельный, без столба)	230x230	Zn; RAL6005; RAL8017	1600	1 700
	Антивандальное Крепление Скоба + Болт (Болт + скоба + вкладыш ПВХ + гайка антивандальная)	M6x90 /110	оцинкованное и/или с полимерным покрытием	110	110



	Крепление Скоба + Саморез (Комплектация: Саморез 5.5x35 + Скоба)		оцинкованное и/или с полимерным покрытием	70	70
	Наконечник универсальный используется для ПББ и СББ		оцинкованное и/или с полимерным покрытием	700	700
	Крепление наконечника к столбу (Болт + шайба + гайка антивандальная)	M6x90 /110	оцинкованное	45	45
	Фиксатор проволоки в наконечнике (фиксирует струну в наконечнике)		оцинкованное	25	25
	СББ диаметр 500/5 (10п.м./букта) (6,2 витка на п.м. ГОСТ 3282-74)		оцинкованное	3 300	3 300
	Струна оцинкованная 2.5мм (400п.м./букта)		оцинкованное	3 850	3 850
	Клипса межпанельная соединительная (соединяет 2 панели между собой)		нержавейка	50	50

Элементы Временного ограждения 3D





Изображение	Наименование	Высота Ширина м.	Покрытие/Цвет	Кол-во на одну секцию (шт.)	Цена за 1 шт.
	Секция временного ограждения в Рамке ОЦИНКОВАННАЯ (диаметр прутка 3.3мм)	1,95*3,45	Zn	1	4 000
	Панель 3D временного ограждения ОЦИНКОВАННАЯ (диаметр прутка 3.3мм)	1,74*3,1	Zn	1	1 700
	Столб ОЦИНКОВАННЫЙ для временного ограждения (сечение 51x1.2мм)	1,95	Zn	2	740
	Бетонное основание	0.6x0.2	Zn	1	700
	Крепление временного ограждения		Zn	1	100


ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ПРОФНАСТИЛА, ЕВРОШТАКЕТНИКА, "ЛЮКС" И "ЛЮКС ДЕКОР"

Панели и Евроштакетник оцинкованный с полимерным покрытием

Изображение	Наименование	Размеры/ Длина м.	Покрытие/Цвет	Толщина металла. мм	Цена за 1 шт. (руб.)
	Профлист Люкс (двухстороннее покрытие) (Эксклюзивное гафрирование, невидимый стык)	1,6*0,86	8017, 6005	0,5	1400
		2*0,86	8017, 6005	0,5	1700
	Металлический штакетник эксклюзивной профилировки (Одностороннее покрытие)	от 0,5 до 2,00	8017, 6005, RR32	0,45	По запросу
	Металлический штакетник эксклюзивной профилировки (Двухстороннее покрытие)	от 0,5 до 2,00	8017, 6005,	0,45	По запросу
	Металлический штакетник эксклюзивной профилировки (Покрытие под дерево)	от 0,5 до 2,00	Antique Dub, Golden Dub	0,45	По запросу

Дополнительные элементы ограждений






	Стойка ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ	2,50	RAL6005; RAL8017	1	1 050
		3,00	RAL6005; RAL8017	1	1 300
	Направляющая ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ	2,50	RAL6005; RAL8017	1	1 050
	Декоративное полотно под "Люкс Декор"	0,36*2,5	1014	0,5	1 600
	Труба ОЦИНКОВАННАЯ (сечение 40x20)	2,5/3,0	Zn	1	500/600
	Труба ОЦИНКОВАННАЯ В ПОЛИМЕРНОМ ПОКРЫТИИ (сечение 40x20)	2,5/3,0	RAL8017, RAL6005	1	700/800

	Х-кронштейн	248*109 *40	Zn RAL8017, RAL6005	1,4 1,4	130 210
	Саморез металл-металл	5,5*19	оцинкованный или в полимере		4,5
	Заглушка на столб, Крышка на Стойки	62*55/90 *55	ПВХ, RAL8017, RAL6005		65


Все виды профнастила считаются индивидуально по запросу.










ВХОДНЫЕ ГРУППЫ






Калитки и Ворота серии "Hard" (ОЦИНКОВАННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)

Изображение	Размеры, Высота/ Ширина, мм.	Цвет (RAL)	Цена в руб.
	Калитка "Hard" без замка (заполнение: 3D панель Ø4мм) (Комплектуются: столб 90x55/60x60 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), проушины под навесной замок)		
	1030x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	17 000
	1530x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	18 000
	1730x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	21 000
	2030x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	24 000
	Калитка "Hard" с замком (заполнение: 3D панель Ø4мм) (Комплектуются: столб 90x55/60x60 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), замок)		
	1030x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	18 500
	1530x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	21 000
	1730x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	23 000
	2030x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	26 000
	Ворота "Hard" без замка (заполнение: 3D панель Ø4мм) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), ригель (2шт.), проушины под замок)		
	1030x3500 / 4000 / 5000 / 6000	38 000 / 42 000 / 44 000 / 46 000	
	1530x3500 / 4000 / 5000 / 6000	46 000 / 50 000 / 58 000 / 69 000	
	1730x3500 / 4000 / 5000 / 6000	51 000 / 54 000 / 64 000 / 76 000	
	2030x3500 / 4000 / 5000 / 6000	55 000 / 57 000 / 76 000 / 89 000	
	Ворота "Hard" с замком (заполнение: 3D панель Ø4мм) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), замок)		
	1030x3500 / 4000 / 5000 / 6000	41 000 / 44 000 / 46 000 / 48 000	
	1530x3500 / 4000 / 5000 / 6000	48 000 / 52 000 / 60 000 / 71 000	
	1730x3500 / 4000 / 5000 / 6000	53 000 / 56 000 / 66 000 / 78 000	
	2030x3500 / 4000 / 5000 / 6000	57 000 / 59 000 / 78 000 / 91 000	
	Ворота откатные "Hard" без замка (заполнение: 3D панель Ø5мм) (Комплектуются: составной рамой, П-образными столбами, роликовой системой)		
	2030x3000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	95 000
	2030x4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	130 000
	2030x5000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	145 000
Замок для откатных ворот Locinox			35 000

Калитки и Ворота серии "Каркас" (ОЦИНКОВАННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)

Изображение	Размеры, Высота/ Ширина, мм.	Цвет (RAL)	Цена в руб.
	Калитка "Каркас" без замка (без заполнения) (Комплектуются: столб 90x55 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), проушины под навесной замок)		

	1600x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	14 000
	1800x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	15 000
	2000x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	16 000
	Калитка "Каркас" с замком (без заполнения) (Комплектуются: столб 90x55 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), замок Locinox)		
	1600x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	24 000
	1800x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	25 000
	2000x1000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	27 000
	Ворота "Каркас" без замка (без заполнения) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), проушины под навесной замок)		
	1600x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	23 000 / 26 000
	1800x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	25 000 / 29 000
	2000x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	28 000 / 33 000
	Ворота "Каркас" с замком (без заполнения) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), замок Locinox)		
	1600x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	37 000 / 39 000
	1800x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	39 000 / 43 000
	2000x3500 / 4000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	40 000 / 45 000
	Ворота откатные "Каркас" без замка (без заполнения) (Комплектуются: составной рамой, П-образными столбами, роликовой системой)		
	2030x4000 / 5000	RAL6005; RAL7040; RAL8017	110 000 / 120 000
Калитки и Ворота серии "Временные ограждения" (ОЦИНКОВАННЫЕ)			
Изображение	Размеры, Высота/ Ширина, мм.	Цвет (RAL)	Цена в руб.
	Калитка Временного ограждения без замка (Заполнение: 3D панель Ø3.3мм) (Комплектуются: столб 51 (2шт.), петля (2шт.), проушины под навесной замок)		
	1950x1000	Zn	18 000
	Ворота Временного ограждения без замка (Заполнение: 3D панель Ø3.3мм) (Комплектуются: столб 51 (2шт.), петля (4шт.), опорный ролик (2шт.) проушины под навесной замок)		
	1950x5000	Zn	28 000
Калитки и Ворота "Люкс" и "Люкс Декор" (ОЦИНКОВАННЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)			
Изображение	Размеры, Высота/ Ширина, мм.	Цвет (RAL)	Цена в руб.
	Калитка "Люкс" с замком (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), врезной замок Locinox)		
	2000x1000	8017, 6005,	36 000
	Калитка "Люкс Декор" с замком (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (2шт.), врезной замок Locinox)		

	2000x1000	8017, 6005,	39 000
	Ворота "Люкс" с замком (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), врезной замок Locinox)		
	2030x3600	8017, 6005	76 000
	Ворота "Люкс Декор" с замком (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: столб 80x80 (2шт.), регулируемая петля (4шт.), врезной замок Locinox)		
	2000x3600	8017, 6005	82 000
	Ворота откатные "Люкс" без замка (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: составной рамой, П-образными столбами, роликовой системой)		
	2030x3500 / 4500	8017, 6005,	93 000 / 107 000
	Ворота откатные "Люкс Декор" без замка (заполнение: Профлист Премиум) (Комплектуются: составной рамой, П-образными столбами, роликовой системой)		
	2030x3500 / 4500	8017, 6005,	105 000 / 121 000
Комплектация автоматизации для всех откатных ворот			Цена в руб.
Комплект включает в себя : Привод Nice (Италия) Road400KIT Встроенный блок управления Встроенный радиоприемник SMXI 2 пульта Flo2R-S Зубчатую рейку оцинкованную Alutech с креплением			53000р. до 5.5м